

<p align="center"><b>Diagnosengruppe für die Verordnung von Ergotherapie</b></p>	<p align="center"><b>GVM</b></p>	<p align="center"><b>HM</b></p>
<p><b>Wirbelsäulenerkrankungen</b> z. B. bei M. Bechterew, rheumatoide Arthritis mit Befall der Wirbelsäule, WS-Frakturen</p>	<p align="center">20</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>Becken- und Extremitätenverletzungen/-operationen, Störungen nach traumatischer Schädigung; Operationen; Verbrennungen; Verätzungen vorwiegend im Bereich Schulter, Arm, Hand</b> z.B. nach Endoprothesen-Implantationen, Arthrodesen, Kontrakturen, Narben</p>	<p align="center">20</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>Becken- und Extremitätenverletzungen/ -operationen, Amputationen nach Abschluss der Wundheilung; angeborene Fehlbildung</b> z. B. Dismeliesyndrom, vorwiegend Arm/Hand-Region</p>	<p align="center">30</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen</b> z. B. reaktive Arthritis degenerativ/traumatisch, Arthritis psoriatica, Arthritis bei Kollagenosen, Schultersteife, Arthrosen</p>	<p align="center">6</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen, Störung der Gelenkfunktion mit prognostisch länger dauerndem Behandlungsbedarf</b> z. B. Arthritis / Arthrose, rheumatoide Arthritis und Sonderformen, Arthritis psoriatica, Arthritis bei Kollagenosen, Schultersteife, Arthrogyriposis congenita</p>	<p align="center">20</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen</b> Dympathische Reflexdystrophie, Sudeck'sches Syndrom, CRPS Stadium II und III, vorwiegend obere Extremität</p>	<p align="center">30</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>Gefäß-, Muskel- und Bindegewebserkrankungen Insbesondere systemische Erkrankungen</b> z. B. Muskeldystrophie, Myotonie, Myasthenie, Sklerodermie, Dermatomyositis, Lupus erythematodes, Polymyositis</p>	<p align="center">30</p>	<p align="center"><b>A-MFB</b></p>
<p><b>ZNS-Schädigungen, ZNS-Erkrankungen und/oder Entwicklungsstörungen längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</b> z. B. Schädelhirntrauma, Meningoencephalitis, zerebrale Blutung, zerebraler Tumor, zerebrale Hypoxie, Cerebralparese, genetisch bedingte peri- / postnatale Strukturschäden</p>	<p align="center">60</p>	<p align="center"><b>A-SPB</b></p>

<p><b>ZNS-Schädigungen, ZNS-Erkrankungen nach Vollendung des 18. Lebensjahres</b> z. B. Schädelhirntrauma, M. Parkinson, Multiple Sklerose, Apoplex, Blutung, zerebraler Tumor, Z. n. zerebraler Hypoxie, Cerebralparesen</p>	40	<b>A-SPB</b>
<p><b>Rückenmarkserkrankungen</b> z. B. Querschnittssyndrom, komplett/inkomplett, Vorderhornschädigungen (z.B. Poliomyelitis), Amyotrophe Lateralsklerose</p>	40	<b>A-SPB</b>
<p><b>Erkrankung peripherer Nerven, periphere Nervenläsionen</b> z. B. bei Plexusparese, periphere Parese, Polyneuropathie</p>	20	<b>A-SPB</b>
<p><b>Geistige und psychische Störungen in Kindes- und Jugendalter, Entwicklungsstörungen, Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend</b> z. B. Störungen des Sozialverhaltens, depressive-, Angst-, Essstörung</p>	40	<b>A-PFB</b>
<p><b>Neurotische, Persönlichkeits-, Verhaltens-, Belastungs-, somatoforme Störungen, Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen oder Faktoren</b> z. B. Angststörungen, Essstörung, Borderline Syndrom</p>	40	<b>A-PFB</b>
<p><b>Schizophrenie, schizotype, wahnhaft, affektive Störungen</b></p>	40	<b>A-PFB</b>
<p><b>Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen</b> z. B. Abhängigkeitssyndrom</p>	40	<b>A-PFB</b>
<p><b>Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen, dementielle Syndrome</b> z. B. Morbus Alzheimer, insbesondere im Stadium der leichten Demenz</p>	40	<b>A-PFB</b>